



売切御免



2018年 12月17日(月)~2019年 3月28日(木)まで



インサート選定マップ

これでインサート選定も迷わない!

被削材	第一推奨 材積	Ē.
鋼 P種	Vc:200m/min 未満 WKP35S WKP35G 切削条件は 目安となります	斯続切削がなく 耐摩耗性重視なら WKP25S
ステンレス鋼 M 種	WSM35S	欠け防止 じん性を重視するなら ・ブレーカ推奨はL65T ・ワーククランブ剛性良好な 場合はL55T を推奨
鋳鉄 K種	WET & 5 WKK25S WKP25S	断続切削がなく 耐摩耗性重視なら 欠け防止 じん性を重視するなら WAK15 WKP35S
非鉄金属 N種	コーティング付きなら WXN15 WK10	
一耐熱鋼 S種	WSM35S	欠け防止 じん性を重視するなら WSP45S
高硬度材 H種	WHH15	

Walter BLAXX ボディ無償キャンペーン専用注文書

刃数x10個のインサートご注文でボディを無償にてご提供 さらにストレートシャンクタイプ (※印)は全長修正無償 (全長min80mmまで)

			カッタボディ型番	刃径	シャンク径・ボア径	全長	首下長・カッタ高さ	刃数	インサート購入所要数	注文数
	シャストレート	1	F5041.Z25.025.Z03.08	25	25	※ 200	38	3	30	
		2	* F5041.Z25.025.Z04.08	25	25	※ 200	38	4	40	
	ン ク タ 切欠き付 イ ッ	3	F5041.W25.025.Z03.08	25	25	100	43	3	30	
		4	F5041.W25.025.Z04.08	25	25	100	43	4	40	
l		(5)	F5041.W32.032.Z04.08	32	32	110	49	4	40	
F5041		6	F5041.W32.032.Z05.08	32	32	110	49	5	50	
2		7	F5041.B16.040.Z04.08	40	16	_	40	4	40	
<u>-</u>		8	F5041.B16.040.Z06.08	40	16	-	40	6	60	
	ボアタイプ	9	F5041.B22.050.Z05.08	50	22	-	40	5	50	
	- か/ メリノ	10	F5041.B22.050.Z07.08	50	22	-	40	7	70	
		11	F5041.B22.063.Z07.08	63	22	-	40	7	70	
		12	F5041.B22.063.Z10.08	63	22	_	40	10	100	
		13	F5141.B16.040.Z04.12	40	16	_	40	4	40	
		14)	F5141.B16.040.Z05.12	40	16	_	40	5	50	
		15	F5141.B22.050.Z05.12	50	22	-	40	5	50	
		16	F5141.B22.050.Z06.12	50	22	-	40	6	60	
		17	F5141.B22.063.Z06.12	63	22	-	40	6	60	
П		18	F5141.B22.063.Z08.12	63	22	_	40	8	80	
2	ボアタイプ	19	F5141.B27.080.Z07.12	80	27	-	50	7	70	
4	377717	20	F5141.B27.080.Z10.12	80	27	-	50	10	100	
		21)	F5141.B32.100.Z09.12	100	32	-	50	9	90	
		22	F5141.B32.100.Z13.12	100	32	_	50	13	130	
		23	F5141.B40.125.Z11.12	125	40	1	63	11	110	
		24	F5141.B40.125.Z16.12	125	40	_	63	16	160	
		25	F5141.B40.160.Z13.12	160	40	-	63	13	130	
		26	F5141.B40.160.Z18.12	160	40	1	63	18	180	

※本キャンペーンのみレンチを付属いたします。

	インサート型番	コーナR	注文数
	LNHU090404R-L55T WAK15	0.4	
	LNHU090404R-L55T WKK25S	0.4	
	LNHU090404R-L55T WKP25S	0.4	
	LNHU090404R-L55T WKP35G	0.4	
	LNHU090404R-L55T WKP35S	0.4	
	LNHU090404R-L55T WSM35S	0.4	
	LNHU090404R-L55T WSP45S	0.4	
	LNHU090404R-L65T WSP45S	0.4	
_	LNHU090404R-L85T WK10	0.4	
-	LNHU090404R-L85T WXN15	0.4	
١٨	LNHU090408R-L55T WKK25S	0.8	
l	LNHU090408R-L55T WKP25S	0.8	
1	LNHU090408R-L55T WKP35G	0.8	
F5041用インサート	LNHU090408R-L55T WKP35S	0.8	
1 1	LNHU090408R-L55T WSM35S	0.8	
4	LNHU090408R-L55T WSP45S	0.8	
lί	LNHU090412R-L55T WKP35G	1.2	
l i	LNHU090412R-L55T WKP35S	1.2	
	LNHU090412R-L55T WSM35S	1.2	
ボ	LNHU090412R-L55T WSP45S	1.2	
デ	LNHU090416R-L55T WKP35G	1.6	
平 平	LNHU090416R-L55T WKP35S	1.6	
豊	LNHU090416R-L55T WSM35S	1.6	
1	LNHU090416R-L55T WSP45S	1.6	
(ボディ番号①~⑫	LNHU090420R-L55T WKP35G	2.0	
(12)	LNHU090420R-L55T WKP35S	2.0	
	LNHU090420R-L55T WSM35S	2.0	
	LNHU090420R-L55T WSP45S	2.0	
	LNHX0904PDR-L55T WAK15	0.4	
	LNHX0904PDR-L55T WHH15	0.4	
	LNHX0904PDR-L55T WXM15	0.4	
	LNMU090404R-L55T WKK25S	0.4	
	LNMU090404R-L55T WKP25S	0.4	
	LNMU090404R-L55T WKP35G	0.4	
	LNMU090404R-L55T WSP45S	0.4	

	インサート型番	コーナR	注文数	インサート型番	コーナR	注文数
	LNHU130608R-L55T WAK15	0.8		LNHU130625R-L55T WKP35G	2.5	
	LNHU130608R-L55T WKK25	0.8		LNHU130625R-L55T WKP35S	2.5	
F	LNHU130608R-L55T WKK25S	0.8		LNHU130625R-L55T WSM35S	2.5	
5	LNHU130608R-L55T WKP25S	0.8		LNHU130625R-L55T WSP45S	2.5	
l ĭ	LNHU130608R-L55T WKP35G	0.8		LNHU130630R-L55T WKP35G	3.0	
4	LNHU130608R-L55T WKP35S	0.8		LNHU130630R-L55T WKP35S	3.0	
1	LNHU130608R-L55T WSM35S	0.8		LNHU130630R-L55T WSM35S	3.0	
用イ	LNHU130608R-L55T WSP45S	0.8		LNHU130630R-L55T WSP45S	3.0	
	LNHU130608R-L65T WSP45S	0.8		LNHU130632R-L55T WKP35G	3.2	
ĺψ	LNHU130608R-L85T WK10	0.8		LNHU130632R-L55T WKP35S	3.2	
J	LNHU130608R-L85T WXN15	0.8		LNHU130632R-L55T WSM35S	3.2	
	LNHU130612R-L55T WKP35G	1.2		LNHU130632R-L55T WSP45S	3.2	
(デ	LNHU130612R-L55T WKP35S	1.2		LNHX130608R-L55T WAK15	0.8	
小デ	LNHU130612R-L55T WSM35S	1.2		LNHX130608R-L55T WHH15	0.8	
1	LNHU130612R-L55T WSP45S	1.2		LNHX130608R-L55T WXM15	0.8	
番	LNHU130616R-L55T WKP35G	1.6		LNHX1306PDR-L55T WAK15	0.6	
番号 13	LNHU130616R-L55T WKP35S	1.6		LNHX1306PDR-L55T WHH15	0.6	
	LNHU130616R-L55T WSM35S	1.6		LNHX1306PDR-L55T WXM15	0.6	
5	LNHU130616R-L55T WSP45S	1.6		LNMU130608R-L55T WKK25S	0.8	
26	LNHU130620R-L55T WKP35G	2.0		LNMU130608R-L55T WKP25S	0.8	
	LNHU130620R-L55T WKP35S	2.0		LNMU130608R-L55T WKP35G	0.8	
	LNHU130620R-L55T WSM35S	2.0		LNMU130608R-L55T WKP35S	0.8	
	LNHU130620R-L55T WSP45S	2.0		LNMU130608R-L55T WSP45S	0.8	

注意事項

プロモーション期間は2018年12月17日より2019年3月28日までですが、各アイテムごとのプロモーション在庫がなくなり次第受注を終了します。通常注文との区別のため、本専用注文書をご使用いただくか、注文書にプロモーション発注を明記ください。プロモーションアイテムにつき、配送に数週間程度の日数を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。本プロモーションアイテムの発注キャンセルおよび返品は受け付けいたしかねます。本チラシの商品画像はイメージです。内容は変更となる可能性があります。

●ユーザ様の情報をご記入下さい

フリガナ 貴 社 名	部署名
ご住所/TEL	TEL() -
ご担当者名	

OSG代理店名	`
OSG代理店 ご担当者名	
·	
ご発注番号	

OSG使用欄(得意先コード)

オーエスジー株式会社