OSG PHOENIX 期間 / 2017年 2月13日(月)~3月31日(金)



PDドリルの限定サイズを とことんお値打ち価格で販売!



深穴加工において最大のトラブルである

切りくず排出性を追求した

高能率ドリル『PD』登場!

その特長は…

業界最高水準の高精度溝仕上げ!

キャンペーン内容

P2D·P3Dドリルの **φ15~φ32**のボディを インサート20個ご購入で 移腹でご提供!

さらに抽選で 10名様を



## ご注文書

## ■ ボディ

ツールNo	呼び	注文数

## ■ 適用インサート

単位:mm

	仕様		呼び	切れ 刃数	適用ボディ	材種	ツールNo.	標準価格(円)	注文数
		1	XCMT042204ER-DM	4	φ15~16.5		7823064	1,070	
		2	XCMT052404ER-DM	4	φ17~18.5	X	7823065	1,120	
16300	鋼	3	XCMT062706ER-DM	4	φ19~20.5	P 9	7823066	1,140	
	ステンレス鋼	4	XCMT073106ER-DM	4	φ21~24.5	0 2	7823067	1,170	
		(5)	XCMT083508ER-DM	4	φ25~28.5	0	7823068	1,240	
		6	XCMT094008ER-DM	4	φ29~32.0		7823069	1,340	
	鋳鉄	1	XCMT042204ER-DR	4	φ15~16.5		7823164	1,070	
		2	XCMT052404ER-DR	4	φ17~18.5	X	7823165	1,120	
		3	XCMT062706ER-DR	4	φ19~20.5	P 1	7823166	1,140	
		4	XCMT073106ER-DR	4	φ21~24.5	0	7823167	1,170	
		(5)	XCMT083508ER-DR	4	φ25~28.5	0	7823168	1,240	
		6	XCMT094008ER-DR	4	φ29~32.0		7823169	1,340	
	アルミニウム 非鉄	1	XCMT042204ER-DN	4	φ15~16.5		7823264	912	
		2	XCMT052404ER-DN	4	φ17~18.5	С	7823265	962	
		3	XCMT062706ER-DN	4	φ19~20.5	K	7823266	1,020	
		4	XCMT073106ER-DN	4	φ21~24.5	1 0	7823267	1,100	
		(5)	XCMT083508ER-DN	4	φ25~28.5	]	7823268	1,160	
		6	XCMT094008ER-DN	4	φ29~32.0		7823269	1,280	

※インサートは10個単位でお選び下さい。
※対象ボディおよびインサートは「OSG PHOFNIX総合カタログ2017 「をご参照下さい

フリガナ 貴 <b>社名</b>	
ご住所/TEL	TEL ( ) -
ご担当者名	
メールアドレス	@

100	
1	OSG PHOENIX
1	F
160 1	オーエスシー

備考欄	OSG使用欄
	OSG代理店

E	オー]	[スジ	—	六会为	k+
CEDI			一 1末:	以云1	J

ホームページ http://www.osg.co.jp/